

Вх. № 10 от 08.04.21

Дело № 5 - 105/2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Торжок

05 апреля 2021 года

Мировой судья судебного участка № 58 Тверской области Преображенская Марина Владимировна (юридический адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Дзержинского, д.32), с участием законного представителя Смирнова В.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 19.5 частью 13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» гор. Торжка Тверской области, юридический адрес: Тверская обл., гор. Торжок, ул. Гоголя, д. 2А, ИНН 6915005397, ОГРН 1026901912685, в соответствии со статьёй 29.7 Кодекса об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

С 12 декабря 2019 года по 17 декабря 2019 года, государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору - инспектором ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области проводилась внеплановая выездная проверка объекта защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Торжка Тверской области, по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Гоголя, д.2а, в ходе которой, выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности. По результатам проведённой проверки юридическому лицу МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Торжка Тверской области, выдано предписание № 307/1/201 от 17 декабря 2019 г. на обязательное устранение нарушений требований в области пожарной безопасности, со сроком устранения 01 сентября 2020 года. На основании ходатайства, законного представителя (и.о.директора МБОУ «СОШ №4» г. Торжка Тверской области, Смирновой В.В., поступившего в ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области (вх. № 543 от 24 августа 2020 г.) срок устранения нарушения требований пожарной безопасности, указанный в предписании № 307/1/201 от 17 декабря 2019 г. перенесен на 02 февраля 2021 года. С 16 февраля 2021 года по 25 февраля 2021 года государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору - старшим дознавателем ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области, при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Торжка Тверской области в 15 ч. 00 минут 25 февраля 2021 года актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя № 20 окончательно установлено, что пункты № 9,10,15 предписания № 307/1/201 от 17 декабря 2019 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности установленный срок не выполнено, а именно:

1. имеющееся ограждение кровли находится в неисправном состоянии (отсутствует часть ограждения), что является нарушением ФЗ от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 16 сентября 2020г) п.17а;
2. не проведены эксплуатационные испытания имеющегося ограждения кровли с составлением соответствующего протокола испытания, что является нарушением ФЗ от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020г) п.17б;
3. система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности; - несоответствие уровня звука СОУЭ требованиям нормативных документов, что явилось нарушением ФЗ от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 16 сентября 2020г) п.54, НПБ 104-03 п.п.3.1, 3.22, 5.1 табл.2, протокол испытаний системы оповещения людей о пожаре от 25 сентября 2019г., выполненный ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тверской области. Административное правонарушение совершено 03 февраля 2021 года.

В судебном заседании представитель юридического лица с протоколом согласилась, вину признала. Пояснила, что предписание не исполнено в полном объеме ввиду ненадлежащего финансирования. Нет средств на установку АПС. По состоянию на март 2021 года работы по выполнению ограждения кровли и эксплуатационных испытаниях, выполнены.

Выслушав Смирнову В.В., исследовав материалы дела об административном правонарушении, а именно:

- протокол об административном правонарушении № 41 от 25 февраля 2021 года (л.д. 4-5);
- акт проверки № 307 от 17 декабря 2019 года, в котором отражено нарушение юридическим лицом требований пожарной безопасности: (л.д. 15-16);
- предписание № 307/1/201 от 17 декабря 2019 года, обязывающее МБОУ «СОШ № 4» г. Торжка Тверской области, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, в срок до 01 сентября 2020 года (л.д. 12-14);
- сведения об обращении и предоставлении отсрочки исполнения вышеназванного предписания в срок до 02 февраля 2021 года (л.д. 10-11);
- акт проверки № 20 от 25 февраля 2021 года, которым установлены факты невыполнения вышеназванного предписания: имеющееся ограждение кровли находится в неисправном состоянии; не проведены эксплуатационные испытания имеющегося ограждения кровли с составлением соответствующего протокола испытания; система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям

пожарной безопасности (л.д. 6); мировой судья находит вину юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.5 частью 13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказанной.

В силу требования статьи 37 ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством РФ перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Правилами противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года предусмотрено, что руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время и организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем

противопожарной защиты (подпункты а, б статьи 17). Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (статья 54).

В судебном заседании достоверно установлено, что учреждением образования, нарушены требования действующего законодательства о пожарной безопасности, что и повлекло выдачу должностным лицом отдела надзорной деятельности законного предписания об устранении выявленных нарушений и которое в установленный срок исполнено не было. По ходатайству законного представителя юридического лица срок исполнения предписания отсрочен до 02 февраля 2021 года (л.д. 11).

Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Неотмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Учитывая, что на момент рассмотрения дела, предписание N 307/1/201 от 17 декабря 2019 не признано незаконным и не отменено, а также и не исполнено юридическим лицом в полном объеме, в действиях МБОУ гор. Торжка «СОШ № 4», усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, то есть не выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах образования.

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доводы законного представителя об отсутствии надлежащего финансирования, судом приняты во внимание быть не могут, поскольку данное не свидетельствует об освобождении юридического лица от административной ответственности. Приобщённые к материалам дела копии контракта № 11/03 о производства ремонта ограждения кровли, контракта № 43/21 об испытании ограждения кровли, подтверждают, что данные работы произведены в марте 2021 года, то есть уже по истечении срока, предоставленного для исполнения предписания должностного лица.

Оснований, исключающих административную ответственность виновного лица, а также обстоятельств, отягчающих, административную ответственность ему же, судьей не установлено.

При назначении наказания виновному лицу судья учитывает характер совершенного правонарушения, его финансовое положение, а также, смягчающие

ответственность обстоятельства - привлечение к административной ответственности впервые, признание вины и считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа. Оснований для снижения наказания не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 19.5 ч. 13, ст.ст. 29.9 – 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

п о с т а н о в и л:

признать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гор. Торжка «Средняя общеобразовательная школа № 4», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.5 частью 13 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто тыс.) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Торжокский межрайонный суд Тверской области в течение 10 суток с момента получения или вручения копии постановления. Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки на следующие реквизиты:

УФК по Тверской области (ГУ региональной безопасности ТО 40101810600000010005)

ИНН получателя: 6950061404 КПП: 695001001 л/с 04362005830

Номер банковского счёта 40102810545370000029

БИК ТОФК 012809106 отд. г. Тверь № банк. счёта 401 028 105 4537000 0029

Номер к/сч 03100643000000013600

ОКТМО 28750000 КБК 3351 16 01193 01 0005 140 УИН: 0355884000001100024939741

Взыскатель: Главное управление региональной безопасности Тверской области, адрес: 170100 г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13.

штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

В случае не уплаты административного штрафа в установленные законом сроки, лицо может быть привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Мировой судья /подпись/

С П Р А В К А

Копия верна. Подлинник постановления находится в деле №5-105/2021 г. в аппарате мирового судьи судебного участка № 58 Тверской области.

Мировой судья

М. В. Преображенская



Пронумеровано и скреплено
листами 5 (пяти)
Мировой судья су №58
Преображенская
Подпись

